

# פנס לד סטטי Roxx - Cluster S2



**ROXX®**

ה-Cluster S2 של Roxx הוא פנס סטרוב ותאורת שטיפה מתקדם. הספק גבוהה של 1250W, ואפשרות למיפוי פיקסלים. במרכז הפנס יש פס סטרוב המחקה מראה מסורתי של פנס על בסיס נורת קסנון. בנוסף לפס 4 פסי סטרוב נוספים ליצירת מגוון רחב של אפשרויות עיצוב תאורה. RGB וCTO מלא ב-CRI גבוהה. IP65 לשימוש פנימי וחיצוני. את ה-Cluster S2 ניתן לחבר לכל משפחת פנסי ה-CLUSTER, ליצירת אפקט מרשים ויצירת אפשרויות חדשות בתצורות אנכיות ואופקיות.

## מפרט טכני

כללי 

יצרן: Roxx

צבע גוף: Black

סוג החומר: Aluminum, Nylon

חשמל 

מתח עבודה: 240V 50/60Hz - 100

הספק כולל: Max Power 1250W

זרם עבודה: 6,24A @ 230V / 6,14A @ 120V

מקור אור 

סוג נורה: 612x CW LED's (7000K), 680x RGB LED's

עוצמת הארה: 48,07lm/W

אורך חיי נורה: hours 50.000

CRI: 88

זווית פיזור: 66°

---

## מידות

רוחב: 400mm

גובה: 200mm

עומק: 191mm

משקל: 12.6

---

## שליטה

שליטה: USITT DMX512A | RDM ANSI E1.20 | Art-Net | sACN

**DMX:** Simple Mode 15CH | Easy Mode 39CH | Standard Mode 72CH (default mode) | Pure

Mode 112CH | Single Pixel 8 Bit with Strobefunction | Pure Mode 209CH Single Pixel 16 Bit with

Strobefunction | Full Access Mode 177CH 8 Bit single Pixel with Pattern | Full Access Extended Mode 274CH

16 Bit with Pattern

---

## קירור

קירור: Active, Forced Air, Temperature-regulated

בקרת מאוררים: Automatic overtemperature protection

טמפ' עבודה: - 40°C to 45°C

---

## סביבת עבודה

דירוג IP: IP65

---

## פרמטרים Moving Light

שליטה בלד: Pixel Control

**CMY / RGBW:** CTO and RGB Colormixing

סטרוב: 0-30Hz

---

## אביזרים

אביזרים אופציונליים: Yoke 2.2 # Yoke 4.3# Yoke Floor Extension# Rigging Bracket# Omega Bracket ST

---

## מק"ט

מק"ט דנאור: 13305001

**Roxx Cluster S2**

לחץ לצפייה ב-Roxx Cluster S2 

## Roxx Cluster S2 Optional Accessories

לחץ לצפייה ב-Roxx Cluster S2 Optional Accessories



## קבצים להורדה

טבלאות DMX  
(572.65 kB)

