




גוף תאורת הצפה מדגם אמסטרדם, 40W-400W, מתאים
להצפת שילוט, בריכות, מרלוגים, מחסנים ועוד.. IP65

מפרט טכני

כללי

יצרן: Eco Architectural

צבע גוף: שחור

חשמל

מתח עבודה: 90-305V AC, 50/60Hz

הספק כולל: 40W / 80W / 120W / 160W / 200W / 240W / 280W / 320W / 360W / 400W

מקור אור

סוג נורה: LED chip 3030

עוצמת הארה: 40W: 4,000-4,400lm# 80W: 8,000-8,800lm# 120W: 12,000-13,200lm# 160W: 16,000-17,600lm# 200W: 20,000-22,000lm# 240W: 24,000-26,400lm# 280W: 28,000-30,800lm# 320W: 32,000-35,200lm# 360W: 36,000-39,600lm# 400W: 40,000-44,000lm

אורך חיי נורה: 60,000hr

גוון צבע: 6,500K / 5,700 / 5,000 / 4,000 / 3,000

CRI: מעל 75

זווית פיזור: 30° / 60° / 90° / 120°

מידות

אורך: 304mm

רוחב: 40W: 151mm# 80W: 232mm# 120W: 311mm# 160W: 392mm# 200W: 473mm# 240W: 554mm#

280W: 635mm# 320W: 716mm# 360W: 797mm# 400W: 878mm

גובה: 40W/ 80W: 183mm# 120W/ 160W/ 200W/ 240W/ 280W/ 320W/ 360W/ 400W: 196mm

משקל: 40W: 3.3Kg # 80W: 4.8Kg # 120W: 6.2Kg # 160W: 7.2Kg # 200W: 8.6Kg # 240W: 9.6Kg # 280W: 10.5Kg # 320W: 11.5Kg # 360W: 12.5Kg # 400W: 13.5Kg

קירור ❄️

טמפ' עבודה: עד 50 מעלות

סביבת עבודה 🔄

דירוג IP: IP65

תקינה ☑️

אישור בינלאומיים: CE

מק"ט 📊

מק"ט דנאור: 80W:# AOK-H80|CW-90100 # 120W:# AOK-H120|CW-90100 # 160:# AOK-H160|CW-90 # 200:# AOK-H200|CW-3060 / CW-60 / CW-90100 / WW-90100# # 240:# AOK-H240|CW-3060 / CW-60 / CW-90100 / WW-90100# # 320:# AOK-H320|CW-3060 / CW-60 / CW-90100 / WW-90100# # 400:# AOK-H400|CW-3060 / CW-60 / CW-90100 / WW-90100

מוצר במבצע: לא

קבצים להורדה

דף מידע 40W
(229.33 kB)



דף מידע 80W
(230.70 kB)



דף מידע 120W
(232.23 kB)



דף מידע 160W
(231.28 kB)



דף מידע 200W
(232.28 kB)



דף מידע 240W
(231.33 kB)



דף מידע 280W
((231.53 kB



דף מידע 320W
((228.67 kB



דף מידע 360W
((229.41 kB



דף מידע 400W
((229.10 kB

