

גוף תאורת הצפה מדגם אמסטרדם, 40W-400W, מתאים להצפת שילוט, בריכות, מרלוגים, מחסנים ועוד.. IP65

## מפרט טכני

כללי

יצרן: Eco Architectural

צבע גוף: שחור

חשמל

מתח עבודה: 90-305V AC, 50/60Hz

הספק כולל: 40W / 80W / 120W / 160W / 200W / 240W / 280W / 320W / 360W / 400W

מקור אור

סוג נורה: LED chip 3030

עוצמת הארה: 40W: 4,000-4,400lm# 80W: 8,000-8,800lm# 120W: 12,000-13,200lm# 160W: 16,000-17,600lm# 200W: 20,000-22,000lm# 240W: 24,000-26,400lm# 280W: 28,000-30,800lm# 320W: 32,000-35,200lm# 360W: 36,000-39,600lm# 400W: 40,000-44,000lm

אורך חיי נורה: 60,000hr

גוון צבע: 6,500K / 5,700 / 5,000 / 4,000 / 3,000

CRI: מעל 75

זווית פיזור: 30° / 60° / 90° / 120°

מידות

אורך: 304mm

רוחב: 40W: 151mm# 80W: 232mm# 120W: 311mm# 160W: 392mm# 200W: 473mm# 240W: 554mm#

280W: 635mm# 320W: 716mm# 360W: 797mm# 400W: 878mm

40W/ 80W: 183mm# 120W/ 160W/ 200W/ 240W/ 280W/ 320W/ 360W/ 400W: 196mm **גובה:**

40W: 3.3Kg # 80W: 4.8Kg # 120W: 6.2Kg # 160W: 7.2Kg # 200W: 8.6Kg # 240W: 9.6Kg # 280W: **משקל:**

10.5Kg # 320W: 11.5Kg # 360W: 12.5Kg # 400W: 13.5Kg

**קירור** ❄️

**טמפ' עבודה:** עד 50 מעלות

**סביבת עבודה** 🔄

**דירוג IP:** IP65

**תקינה** ☑️

**אישור בינלאומיים:** CE

**מק"ט** 📊

80W:# AOK-H80|CW-90100 # 120W:# AOK-H120|CW-90100 # 160:# AOK-H160|CW-90 # **מק"ט דנאור:**


200:# AOK-H200|CW-3060 / CW-60 / CW-90100 / WW-90100# # 240:# AOK-H240|CW-3060 / CW-60 /


CW-90100 / WW-90100# # 320:# AOK-H320|CW-3060 / CW-60 / CW-90100 / WW-90100# # 400:# AOK-

H400|CW-3060 / CW-60 / CW-90100 / WW-90100


**מוצר במבצע:** לא

## קבצים להורדה


דף מידע 40W  
(229.33 kB) 

דף מידע 80W  
(230.70 kB) 


דף מידע 120W  
(232.23 kB) 


דף מידע 160W  
(231.28 kB) 

דף מידע 200W  
(232.28 kB) 

דף מידע 240W  
(231.33 kB) 

דף מידע 280W  
(231.53 kB) 

דף מידע 320W  
(228.67 kB) 

דף מידע 360W  
(229.41 kB) 

דף מידע 400W  
(229.10 kB) 